


PROFILY

3




4



5



1



2





Výhody použití hliníkových profilů pro LED pásy

Profesionální vzhled a styl:

Profily dodávají osvětlení čisté linie a moderní, minimalistický design. LED pásek je skryt v profilu, takže nic neruší vzhled interiéru.

Ochrana a bezpečnost:

Odolné hliníkové profily a difuzory chrání LED pásy před poškozením, prachem a vlhkostí. Zároveň fixují LED pásek na místě, takže nehrozí odlepení či posunutí.

Rovnoměrné, neoslňující světlo:

S použitím difuzorů se rozptýlí světlo z LED pásků do jemné, rovnoměrné záře bez oslnění. Výsledkem je příjemné a efektní osvětlení.

Lepší chlazení a delší životnost:

Hliník výborně odvádí teplo, takže LED pásy se nepřehřívají. To znamená **stabilní svítivost** a delší **životnost** celého osvětlení.

Jednoduchá instalace: Ať už chcete LED osvětlení v kuchyňské lince, na schodišti nebo v podhledu, vhodný profil zajistí jednoduchou montáž. Profily můžete přisadit, zapustit nebo zavěsit přesně podle potřeby.

Jak vybrat správný profil

Při výběru profilu je důležité zvážit několik aspektů, které ovlivní jeho funkčnost i estetiku osvětlení. Zaměříme se na klíčové faktory:

Typ profilu a způsob montáže:

Nejprve si rozmyslete, zda chcete profil **přisadit** na povrch, **zapustit** do vyfrézované drážky, **zabudovat do zdiva** nebo **pod obklad** nebo **zavěsit**. Každý typ má své specifické využití – například **nábytkové profily** jsou ideální pro osvětlení kuchyňské linky, polic, skříněk, zatímco **architektonické profily** dodají elegantní osvětlení interiéru – např. linie v podhledech, na stěpách, schodištích či podlaze. U přisazených profilů navíc nabízíme montážní úchyty, které umožňují snadné nacyvaknutí profilu a také upevnění lanka pro zavěšení. Některé profily jsou tvarovány tak, že umožňují přímé napojení závěsného lanka.

Výběr difuzoru:

Difuzor ovlivňuje nejen vzhled osvětlení, ale také jeho funkčnost. Může výrazně přispět k výslednému dojmu, rozptýlení světla a celkové efektivitě světelné soustavy. **Čirý difuzor** je ideální pro maximální světelný výkon. **Mléčný, opálový, mrazivý či černý** difuzor naproti tomu pomáhá zakrýt jednotlivé LED čipy a vytváří rovnoměrnější a jemnější světelný efekt, i když za cenu snížení světelné účinnosti. Kromě tvaru a barvy hraje klíčovou roli i materiál difuzoru. Například **PMMA** nebledne na slunci, **PC** je nárazuvzdorný, **PVC** má sice horší odolnost, ale je cenově dostupnější.

Koncovky:

Profil je třeba zakončit **koncovkou s otvorem** pro vstupní vodiče na začátku a **koncovkou bez otvoru** na konci. Správné zakončení zajistí estetický vzhled i praktickou funkčnost.

Barevné varianty:

Všechny typy profilů jsou dostupné v různých barevných provedeních. Můžete tak vytvořit jednotný set – například černý profil spolu s odpovídajícími koncovkami a klipy pro elegantní vzhled. Je však možné i barvy mezi sebou kombinovat.

Partnerství s LED Labs (Lumines)



Abychom zabezpečili nejvyšší kvalitu a široký výběr, spolupracujeme s firmou LED Labs a jejich prémiovou značkou Lumines. Naše společnost je oficiálním distributorem hliníkových profilů Lumines pro Českou republiku a Slovensko. To znamená, že zákazníci od nás získají originální produkty Lumines a příslušenství pro LED pásy. Díky tomuto partnerství vám umíme nabídnout nejnovější modely profilů a kompletní sortiment příslušenství pro LED pásy.

Poznámka: V tomto katalogu naleznete z důvodu úspory místa pouze výběr nejpoužívanějších modelů hliníkových profilů. Kompletní sortiment všech profilů Lumines a příslušenství je dostupný na našich webových stránkách www.greenlux.cz / www.greenlux.sk v sekci 3D Konfigurátor. Ať už potřebujete jakýkoli profil, na webu naleznete celou řadu řešení pro vaše projekty LED osvětlení.



PROFILY

PROFIL A

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1000	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Montážní klipy/ lepící páska/ lepidlo
GXLP1001	2	(lakovaný)			
GXLP1002	1	Černá			
GXLP1003	2	(elox)			
GXLP1004	1	Nerezová ocel			
GXLP1005	2	(elox)			
GXLP1006	1	Stříbrná			
GXLP1007	2	(elox)			
GXLP1008	1	Hliník			
GXLP1009	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs[®] Lighting




DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla [%]	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			




Clear



Frozen




Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1400	Bílá	–	✓
GXLP1401		✓	–
GXLP1402		–	✓
GXLP1403	Černá	✓	–
GXLP1404		–	✓
GXLP1405		✓	–
GXLP1406	Nerezová	–	✓
GXLP1407		✓	–
GXLP1408		–	✓
GXLP1409	Stříbrná	✓	–



MINI



MAXI



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1600	Transparentní	Mini úchyt	Plast
GXLP1601	Bílá		
GXLP1602	Černá		
GXLP1610	Transparentní	Maxi úchyt	
GXLP1611	Bílá		
GXLP1612	Černá		
GXLP2640	Stříbrná	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		

Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.




GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu



PROFIL B

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1010	1	Bílá		Nábytkový, pro zapuštění	Zalisování do vyfrézované drážky/ lepidlo
GXLP1011	2	(lakovaný)			
GXLP1012	1	Černá (elox)			
GXLP1013	2				
GXLP1014	1	Nerezová ocel (elox)			
GXLP1015	2				
GXLP1016	1	Stříbrná (elox)			
GXLP1017	2				
GXLP1018	1	Hliník (surový)			
GXLP1019	2				


LED Labs® Lighting



Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.


DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	PMMA
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			



Clear

Frozen




Milk

Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP1410	Bílá	✓
GXLP1411	Černá	
GXLP1412	Šedá	
GXLP1413	Nerezová	
GXLP1414	Stříbrná	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFILY

PROFIL C

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1020	1	Bílá		Nábytkový, přisazený, rohový (45°)	Montážní klipy/lepící páska/lepidlo
GXLP1021	2	(lakovaný)			
GXLP1022	1	Černá			
GXLP1023	2	(elox)			
GXLP1024	1	Nerezová ocel			
GXLP1025	2	(elox)			
GXLP1026	1	Stříbrná			
GXLP1027	2	(elox)			
GXLP1028	1	Hliník			
GXLP1029	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting



DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			



KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1420	Bílá	–	✓
GXLP1421		✓	–
GXLP1422	Černá	–	✓
GXLP1423		✓	–
GXLP1424	Šedá	–	✓
GXLP1425		✓	–
GXLP1426	Nerezová	–	✓
GXLP1427		✓	–
GXLP1428	Stříbrná	–	✓
GXLP1429		✓	–



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1620	Transparentní	Maxi úchyt	Plast
GXLP1621	Bílá		
GXLP1622	Černá	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2640	Stříbrná		
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		

Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFIL D

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1030	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Montážní klipy/ lepící páska/ lepidlo
GXLP1031	2	(lakovaný)			
GXLP1032	1	Černá			
GXLP1033	2	(elox)			
GXLP1034	1	Nerezová ocel			
GXLP1035	2	(elox)			
GXLP1036	1	Stříbrná			
GXLP1037	2	(elox)			
GXLP1038	1	Hliník			
GXLP1039	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			




Clear



Frozen




Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1430	Bílá	–	✓
GXLP1431		✓	–
GXLP1432		–	✓
GXLP1433	Černá	✓	–
GXLP1434	Šedá	–	✓
GXLP1435		✓	–
GXLP1436		–	✓
GXLP1437	Nerezová	✓	–
GXLP1438	Stříbrná	–	✓
GXLP1439		✓	–



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1630	Transparentní	Mini úchyt	Plast
GXLP1631	Bílá		
GXLP1632	Černá		
GXLP2640	Stříbrná	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu





PROFILY

PROFIL X

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1050	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Montážní klipy/ lepící páska/ lepídlo
GXLP1051	2	(lakovaný)			
GXLP1052	1	Černá			
GXLP1053	2	(elox)			
GXLP1054	1	Nerezová ocel			
GXLP1055	2	(elox)			
GXLP1056	1	Stříbrná			
GXLP1057	2	(elox)			
GXLP1058	1	Hliník			
GXLP1059	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting




DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1220	1	Clear	84	PVC
GXLP1221	2			
GXLP1222	1	Frozen	63	
GXLP1223	2			
GXLP1224	1	Milk	38	
GXLP1225	2			
GXLP1246	1	Black	23	PMMA
GXLP1247	2			




Clear



Frozen





Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1450	Bílá	–	✓
GXLP1451		✓	–
GXLP1452	Černá	–	✓
GXLP1453		✓	–
GXLP1454	Šedá	–	✓
GXLP1455		✓	–
GXLP1456	Nerezová	–	✓
GXLP1457		✓	–
GXLP1458	Stříbrná	–	✓
GXLP1459		✓	–



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1640	Transparentní	Mini úchyt	Plast
GXLP1641	Bílá		
GXLP1642	Černá	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2640	Stříbrná		
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFIL Y

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1060	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Montážní klipy/ lepící páska/ lepidlo
GXLP1061	2	(lakovaný)			
GXLP1062	1	Černá			
GXLP1063	2	(elox)			
GXLP1064	1	Nerezová ocel			
GXLP1065	2	(elox)			
GXLP1066	1	Stříbrná			
GXLP1067	2	(elox)			
GXLP1068	1	Hliník			
GXLP1069	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting




DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla [%]	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			




Clear



Frozen





Milk



Black


KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1460	Bílá	–	✓
GXLP1461		✓	–
GXLP1462	Černá	–	✓
GXLP1463		✓	–
GXLP1464	Šedá	–	✓
GXLP1465		✓	–
GXLP1466	Nerezová	–	✓
GXLP1467		✓	–
GXLP1468	Stříbrná	–	✓
GXLP1469		✓	–



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1650	Transparentní	Maxi úchyt	Plast
GXLP1651	Bílá		
GXLP1652	Černá	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP1655	Stříbrná		
GXLP2640	Černá		
GXLP2641	Bílá		



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFILY

PROFIL Z

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1070	1	Bílá		Nábytkový, pro zapuštění	Zalisování do vyfrézované drážky/ lepidlo
GXLP1071	2	(lakovaný)			
GXLP1072	1	Černá			
GXLP1073	2	(elox)			
GXLP1074	1	Nerezová ocel			
GXLP1075	2	(elox)			
GXLP1076	1	Stříbrná			
GXLP1077	2	(elox)			
GXLP1078	1	Hliník			
GXLP1079	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting




DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			




Clear



Frozen




Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP1470	Bílá	✓
GXLP1471	Černá	
GXLP1472	Šedá	
GXLP1473	Nerezová	
GXLP1474	Stříbrná	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.




GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu



1 PROFIL TERRA

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2000	1	Bílá (lakovaný)		Archi- tektický, pro zapuštění v podlaze, voděodolný	Zalisování do vyfrézované drážky/ lepidlo
GXLP2001	2				
GXLP2002	1	Černá (elox)			
GXLP2003	2				
GXLP2004	1	Stříbrná (elox)			
GXLP2005	2				


LED Labs® Lighting



Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

2 DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2200	1	Milk	56	PC
GXLP2201	2			



Poznámka: Difuzor je vybaven gumovým těsněním, které v kombinaci s profilem zajišťuje krytí IP54.

Voděodolná kombinace

$$1 + 2 = \text{IP54}$$

3 SILIKON

Kód produktu	Barva
GXLP2630	Černá
GXLP2631	Šedá
GXLP2632	Čirá



4 KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP2400	Bílá	–	✓
GXLP2401		✓	–
GXLP2402	Černá	–	✓
GXLP2403		✓	–
GXLP2404	Šedá	–	✓
GXLP2405		✓	–
GXLP2406	Stříbrná	–	✓
GXLP2407		✓	–



Poznámka: Kompletní sestava profilu, difuzoru, silikonu a koncovek zajišťuje krytí IP67. Pro zajištění voděodolnosti je nutné pečlivě utěsnit koncovky silikonem.

Voděodolná kombinace pro částečný ponor

$$1 + 2 + 3 + 4 = \text{IP67}$$

Vysvětlení stupně ochrany IP:

IP54 - Ochrana před částečným průnikem prachu a proti stříkající vodě
IP67 - Prachotěsné a vodotěsné (při dočasném ponoření)

Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFILY

1 PROFIL NIPO

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2140	1	Bílá (lakovaný)		Archi- tektický, pro zapuštění, voděodolný	Mezi obklady/dlažbu
GXLP2141	2				
GXLP2142	1	Černá (lakovaný)			
GXLP2143	2				
GXLP2144	1	Stříbrná (elox)			
GXLP2145	2				
GXLP2146	1	Hliník (surový)			
GXLP2147	2				

Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.


LED Labs® Lighting



2 DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2200	1	Milk	56	PC
GXLP2201	2			

Poznámka: Difuzor je vybaven gumovým těsněním, které v kombinaci s profilem zajišťuje krytí IP54.




Voděodolná kombinace



3 SILIKON

Kód produktu	Barva
GXLP2630	Černá
GXLP2631	Šedá
GXLP2632	Čirá



4 KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP2500	Bílá	✓
GXLP2501	Černá	
GXLP2502	Šedá	
GXLP2503	Stříbrná	



Poznámka: Kompletní sestava profilu, difuzoru, silikonu a koncovek zajišťuje krytí IP67. Pro zajištění voděodolnosti je nutné pečlivě utěsnit koncovky silikonem.

Voděodolná kombinace pro částečný ponor



Vysvětlení stupně ochrany IP:

IP54 - Ochrana před částečným průnikem prachu a proti stříkající vodě
IP67 - Prachotěsné a vodotěsné (při dočasném ponoření)

Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFIL GAUDI

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2050	1	Bílá		Archi- tektionický, pro zapuštění	Omítnutí v drážce/ mezeře
GXLP2051	2	(lakovaný)			
GXLP2052	1	Černá			
GXLP2053	2	(lakovaný)			
GXLP2054	1	Stříbrná			
GXLP2055	2	(elox)			
GXLP2056	1	Hliník			
GXLP2057	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting




DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1200	1	Clear	88	PVC
GXLP1201	2			
GXLP1202	1	Frozen	66	
GXLP1203	2			
GXLP1204	1	Milk	44	
GXLP1205	2			
GXLP1210	1	Clear	95	PMMA
GXLP1211	2			
GXLP1212	1	Frozen	78	
GXLP1213	2			
GXLP1214	1	Milk	51	
GXLP1215	2			
GXLP1216	1	Black	24	
GXLP1217	2			




Clear



Frozen




Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP2440	Bílá	✓
GXLP2441	Černá	
GXLP2442	Šedá	
GXLP2443	Stříbrná	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFILY

PROFIL HIRO

LED Labs® Lighting

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2060	1	Bílá (lakovaný)		Archi- tektický, pro zapuštění	Omítnutí v drážce/ mezeře
GXLP2061	2				
GXLP2062	1	Černá (lakovaný)			
GXLP2063	2				
GXLP2064	1	Stříbrná (elox)			
GXLP2065	2				
GXLP2066	1	Hliník (surový)			
GXLP2067	2				




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.




DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2210	1	Clear	93	PMMA
GXLP2211	2			
GXLP2212	1	Frozen	79	
GXLP2213	2			
GXLP2214	1	Milk	50	
GXLP2215	2			
GXLP2216	1	Black	23	
GXLP2217	2			



Clear



Frozen




Milk



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP2450	Bílá	✓
GXLP2451	Černá	
GXLP2452	Šedá	
GXLP2453	Stříbrná	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem



GXLSXXX - položka je na externím skladu



PROFIL AXIN

LED Labs® Lighting

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1140	1	Bílá		Nábytkový, pro zapuštění	Zaliso- vání do vyfrézo- vané drážky/ lepidlo
GXLP1141	2	(lakovaný)			
GXLP1142	1	Černá			
GXLP1143	2	(lakovaný)			
GXLP1144	1	Černá			
GXLP1145	2	(elox)			
GXLP1146	1	Stříbrná			
GXLP1147	2	(elox)			
GXLP1148	1	Slonová kost			
GXLP1149	2	(lakovaný)			
GXLP1150	1	Sametově modrošedá			
GXLP1151	2	(lakovaný)			
GXLP1152	1	Rákosová zelená			
GXLP1153	2	(lakovaný)			
GXLP1154	1	Antracitová šedá			
GXLP1155	2	(lakovaný)			
GXLP1156	1	Hliník			
GXLP1157	2	(surový)			



Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1250	1	Clear	92	PC
GXLP1251	2			
GXLP1252	1	Opal	74	
GXLP1253	2			
GXLP1254	1	Black	17	
GXLP1255	2			




Clear

Opal

Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče
GXLP1500	Bílá	✓
GXLP1501	Černá	
GXLP1502	Šedá	
GXLP1503	Stříbrná	
GXLP1504	Rákosová zelená	
GXLP1505	Sametově modrošedá	
GXLP1506	Slonová kost	
GXLP1507	Antracitová šedá	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu





PROFILY

PROFIL AKIN

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2120	1	Bílá		Archi- tektionický, pro zapuštění	Omítnutí v drážce/ mezeře
GXLP2121	2	(lakovaný)			
GXLP2122	1	Černá			
GXLP2123	2	(lakovaný)			
GXLP2124	1	Černá			
GXLP2125	2	(elox)			
GXLP2126	1	Stříbrná			
GXLP2127	2	(elox)			
GXLP2128	1	Slonová kost			
GXLP2129	2	(lakovaný)			
GXLP2130	1	Sametově modrošedá			
GXLP2131	2	(lakovaný)			
GXLP2132	1	Rákosová zelená			
GXLP2133	2	(lakovaný)			
GXLP2134	1	Antracitová šedá			
GXLP2135	2	(lakovaný)			
GXLP2136	1	Hliník			
GXLP2137	2	(surový)			


LED Labs® Lighting




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2250	1	Clear	91	PC
GXLP2251	2			
GXLP2252	1	Opal	70	
GXLP2253	2			
GXLP2254	1	Black	16	
GXLP2255	2			



Clear



Opal



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	Bez otvoru pro vodiče
GXLP2470	Bílá	✓
GXLP2471	Černá	
GXLP2472	Šedá	
GXLP2473	Stříbrná	
GXLP2474	Rákosová zelená	
GXLP2475	Sametově modrošedá	
GXLP2476	Slonová kost	
GXLP2477	Antracitová šedá	



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP2611	Stříbrná	Spoj. plech 180°	Ocel
GXLP2612		Spoj. plech 90°	
GXLP2613		Spoj. plech 120°	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu




PROFIL ALBA

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2100	1	Bílá		Archi- tektionický, přisazený	Lepící páska/ lepidlo
GXLP2101	2	(lakovaný)			
GXLP2102	1	Černá			
GXLP2103	2	(lakovaný)			
GXLP2104	1	Černá			
GXLP2105	2	(elox)			
GXLP2106	1	Stříbrná			
GXLP2107	2	(elox)			
GXLP2108	1	Slonová kost			
GXLP2109	2	(lakovaný)			
GXLP2110	1	Sametově modrošedá			
GXLP2111	2	(lakovaný)			
GXLP2112	1	Rákosová zelená			
GXLP2113	2	(lakovaný)			
GXLP2114	1	Antracitová šedá			
GXLP2115	2	(lakovaný)			
GXLP2116	1	Hliník			
GXLP2117	2	(surový)			


Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

LED Labs® Lighting




DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2250	1	Clear	91	PC
GXLP2251	2			
GXLP2252	1	Opal	70	
GXLP2253	2			
GXLP2254	1	Black	16	
GXI P2255	2			



Clear



Opal



Black

KONCOVKY


Kód produktu	Barva	Bez otvoru pro vodiče
GXLP2480	Bílá	✓
GXLP2481	Černá	
GXLP2482	Šedá	
GXLP2483	Stříbrná	
GXLP2484	Rákosová zelená	
GXLP2485	Sametově modrošedá	
GXLP2486	Slonová kost	
GXLP2487	Antracitová šedá	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP2640	Stříbrná	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		
GXLP2611	Stříbrná	Spoj. plech 180°	
GXLP2612		Spoj. plech 90°	
GXLP2613		Spoj. plech 120°	



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu





PROFILY

PROFIL ARIA

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP2080	1	Bílá (lakovaný)		Archi- tektický, přisazený	Lepící páska/ lepidlo
GXLP2081	2	Černá (lakovaný)			
GXLP2082	1	Černá (lakovaný)			
GXLP2083	2	Černá (elox)			
GXLP2084	1	Stříbrná (elox)			
GXLP2085	2	Slonová kost (lakovaný)			
GXLP2086	1	Sametově modrošedá (lakovaný)			
GXLP2087	2	Rákosová zelená (lakovaný)			
GXLP2088	1	Antracitová šedá (lakovaný)			
GXLP2089	2	Hliník (surový)			
GXLP2090	1				
GXLP2091	2				
GXLP2092	1				
GXLP2093	2				
GXLP2094	1				
GXLP2095	2				
GXLP2096	1				
GXLP2097	2				


LED Labs® Lighting




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY

Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP2250	1	Clear	91	PC
GXLP2251	2			
GXLP2252	1	Opal	70	
GXLP2253	2			
GXLP2254	1	Black	16	
GXLP2255	2			



Clear



Opal



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	Bez otvoru pro vodiče
GXLP2490	Bílá	✓
GXLP2491	Černá	
GXLP2492	Šedá	
GXLP2493	Stříbrná	
GXLP2494	Rákosová zelená	
GXLP2495	Sametově modrošedá	
GXLP2496	Slonová kost	
GXLP2497	Antracitová šedá	



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP2640	Stříbrná	Lanko 1500 mm	Ocel
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		
GXLP2611	Stříbrná	Spoj. plech 180°	
GXLP2612		Spoj. plech 90°	
GXLP2613		Spoj. plech 120°	





GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu



PROFIL AXEL

LED Labs® Lighting


Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1160	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Lepící páska/lepidlo
GXLP1161	2	(lakovaný)			
GXLP1162	1	Černá			
GXLP1163	2	(lakovaný)			
GXLP1164	1	Černá			
GXLP1165	2	(elox)			
GXLP1166	1	Stříbrná			
GXLP1167	2	(elox)			
GXLP1168	1	Slonová kost			
GXLP1169	2	(lakovaný)			
GXLP1170	1	Sametově modrošedá			
GXLP1171	2	(lakovaný)			
GXLP1172	1	Rákosová zelená			
GXLP1173	2	(lakovaný)			
GXLP1174	1	Antracitová šedá			
GXLP1175	2	(lakovaný)			
GXLP1176	1	Hliník			
GXLP1177	2	(surový)			




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1250	1	Clear	92	PC
GXLP1251	2			
GXLP1252	1	Opal	74	
GXLP1253	2			
GXLP1254	1	Black	17	
GXLP1255	2			



Clear



Opal




Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1510	Bílá	✓	✓
GXLP1511	Černá		
GXLP1512	Šedá		
GXLP1513	Stříbrná		
GXLP1514	Rákosová zelená		
GXLP1515	Sametově modrošedá		
GXLP1516	Slonová kost		
GXLP1517	Antracitová šedá		

Poznámka: Produkty s dvojitým symbolem fajfky - s naznačeným otvorem.



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1662	Stříbrná	Mini úchyt	Ocel
GXLP2640		Lanko 1500 mm	
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		
GXLP2611	Stříbrná	Spoj. plech 180°	
GXLP2612		Spoj. plech 90°	
GXLP2613		Spoj. plech 120°	

Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu





PROFILY

PROFIL ATOM

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1120	1	Bílá		Nábytkový, přisazený	Montážní klipy/lepící páska/lepidlo
GXLP1121	2	(lakovaný)			
GXLP1122	1	Černá			
GXLP1123	2	(lakovaný)			
GXLP1124	1	Černá			
GXLP1125	2	(elox)			
GXLP1126	1	Stříbrná			
GXLP1127	2	(elox)			
GXLP1128	1	Slonová kost			
GXLP1129	2	(lakovaný)			
GXLP1130	1	Sametově modrošedá			
GXLP1131	2	(lakovaný)			
GXLP1132	1	Rákosová zelená			
GXLP1133	2	(lakovaný)			
GXLP1134	1	Antracitová šedá			
GXLP1135	2	(lakovaný)			
GXLP1136	1	Hliník			
GXLP1137	2	(surový)			

LED Labs® Lighting




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1250	1	Clear	92	PC
GXLP1251	2			
GXLP1252	1	Opal	74	
GXLP1253	2			
GXLP1254	1	Black	17	
GXLP1255	2			



Clear



Opal



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1530	Bílá	✓	✓
GXLP1531	Černá		
GXLP1532	Šedá		
GXLP1533	Stříbrná		
GXLP1534	Rákosová zelená		
GXLP1535	Sametově modrošedá		
GXLP1536	Slonová kost		
GXLP1537	Antracitová šedá		

Poznámka: Produkty s dvojitým symbolem fajfky - s naznačeným otvorem.



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1660	Stříbrná	Mini úchyt	Ocel
GXLP2640		Lanko 1500 mm	
GXLP2641	Černá		
GXLP2642	Bílá		



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.





GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu



PROFIL AJAR

LED Labs® Lighting

Kód produktu	Délka (m)	Barva		Typ profilu	Typ montáže
GXLP1100	1	Bílá		Nábytkový, přisazený, rohový (45°)	Lepicí páska/lepidlo
GXLP1101	2	(lakovaný)			
GXLP1102	1	Černá			
GXLP1103	2	(lakovaný)			
GXLP1104	1	Černá (elox)			
GXLP1105	2				
GXLP1106	1	Stříbrná (elox)			
GXLP1107	2				
GXLP1108	1	Slonová kost (lakovaný)			
GXLP1109	2				
GXLP1110	1	Sametově modrošedá (lakovaný)			
GXLP1111	2				
GXLP1112	1	Rákosová zelená (lakovaný)			
GXLP1113	2				
GXLP1114	1	Antracitová šedá (lakovaný)			
GXLP1115	2				
GXLP1116	1	Hliník (surový)			
GXLP1117	2				




Poznámka: Ke každému profilu je potřeba vybrat difuzor o stejné délce.

DIFUZORY


Kód produktu	Délka (m)	Typ difuzoru	Propustnost světla (%)	Materiál
GXLP1250	1	Clear	92	PC
GXLP1251	2			
GXLP1252	1	Opal	74	
GXLP1253	2			
GXLP1254	1	Black	17	
GXI P1255	2			



Clear



Opal



Black

KONCOVKY

Kód produktu	Barva	S otvorem pro vodiče	Bez otvoru pro vodiče
GXLP1520	Bílá	✓	✓
GXLP1521	Černá		
GXLP1522	Šedá		
GXLP1523	Stříbrná		
GXLP1524	Rákosová zelená		
GXLP1525	Sametově modrošedá		
GXLP1526	Slonová kost		
GXLP1527	Antracitová šedá		

Poznámka: Produkty s dvojitým symbolem fajfky - s naznačeným otvorem.



Poznámka: Každý typ profilu a difuzoru je možno objednat také v délce 3 m.

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Barva	Provedení	Materiál
GXLP1661	Stříbrná	Mini úchyt	Ocel
GXLP2640		Lanko 1500 mm	
GXLP2641	Černá		
GXLP2642			
GXLP2611	Stříbrná	Spoj. plech 180°	
GXLP2612		Spoj. plech 90°	
GXLP2613		Spoj. plech 120°	



GXLSXXX - položka je skladem
GXLSXXX - položka je na externím skladu



PROFILY

BARVY PROFILŮ

LED Labs® Lighting



Bílá
(lakovaný)



Černá
(lakovaný / elox)




Nerezová ocel
(elox)



Stříbrná
(elox)



Slonová kost
(lakovaný)



Sametově modrošedá
(lakovaný)



Rákosová zelená
(lakovaný)



Antracitová šedá
(lakovaný)



Hliník
(surový)